

Cancer colorectal en Suisse (ICD-10 C18-20)

2017- 2021

- Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent chez les femmes et les hommes en Suisse. Chaque année, environ 4500 personnes en sont atteintes et 1600 en meurent.
- Les facteurs de risque sont l'âge, les facteurs génétiques, les facteurs liés au mode de vie (par exemple le manque d'activité physique, une alimentation malsaine) et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
- Le cancer colorectal se développe lentement. Les personnes touchées ne remarquent souvent rien pendant longtemps. Les examens de dépistage sont donc importants.
- Au cours des 20 dernières années, le risque de développer un cancer colorectal et d'en mourir n'a cessé de diminuer.
- Le cancer colorectal est une maladie qui survient principalement à un âge avancé. Environ 41 % des personnes touchées ont plus de 75 ans au moment du diagnostic.
- Cinq ans après le diagnostic, 69 % des personnes atteintes du cancer sont encore en vie, par rapport à la population générale. Ces chances relatives de survie se sont nettement améliorées au cours des dernières décennies.

Nouveaux cas
par an

Femmes ~**1985**
Hommes ~**2510**


Âge median
au moment du diagnostic

Femmes **73**
Hommes **71**


Décès
par an

Femmes ~**725**
Hommes ~**905**


Âge au moment du diagnostic



Taux de nouveaux cas et de décès par région



Taux de nouveaux cas et de décès depuis 1997



Taux de survie relatif sur cinq ans depuis 1996

